




BESGO

+ SWISS QUALITY



VANNES BESGO 3-VOIES

Fabriquées en Suisse, les **vannes Besgo 3-voies** peuvent être utilisées pour de nombreux types d'applications différentes. Les **vannes Besgo 3-voies** ne créent pas seulement les conditions parfaites pour une eau cristalline, mais elles vous permettent également de réaliser d'importantes économies d'argent et d'énergie !

Bénéfices des vannes BESGO :



Grande flexibilité d'installation



Haute sécurité d'exploitation



Commutation rapide & faible perte de charge



Fiabilité exceptionnelle (Swiss Made)



Disponibles du diamètre d.50 mm au diamètre d.140 mm



Les **vannes Besgo 3-voies** peuvent être utilisées dans les systèmes **d'eau douce ou d'eau de mer** et sont compatibles avec tous les types de traitement de l'eau de piscine, y compris les électrolyseurs au sel.

Informations techniques



Pression de commande
3,5 à 6 bars
(air comprimé)

Branchement électrique:
230V/50Hz





Notice d'installation

CONTRE-LAVAGES AUTOMATIQUES directement depuis la piscine





Grâce à l'installation d'une **vanne Besgo 3-voies**, vos contre-lavages peuvent être effectués automatiquement depuis la bonde de fond de votre bassin. **Pourquoi est-ce une meilleure solution ?**

Parce qu'il est préférable d'utiliser de l'eau propre pour votre contre-lavage hebdomadaire ! Dans un système de piscine, l'eau la plus polluée se trouve dans le bac tampon tandis que l'eau la plus propre se trouve au fond de votre bassin. De plus, vous aurez plus de pression pour optimiser au maximum la vitesse de votre contre-lavage et pourrez faire d'importantes économies en réduisant la taille de votre bac tampon !



Dans les piscines skimmer, et plus particulièrement dans les piscines avec skimmer slim, l'utilisation d'une **vanne Besgo 3-voies** vous permettra de disposer d'une quantité d'eau suffisante pour le contre-lavage et d'empêcher que votre pompe ne fonctionne à sec.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE pour les piscines à débordement




Avec l'installation d'une **vanne Besgo 3-voies** et d'un **AS Control Plus**, l'eau peut être aspirée en fonction de la température extérieure soit par les goulottes de débordement, soit par la bonde de fond.

En mode économique (aspiration par la bonde de fond), l'eau ne passe pas par les goulottes. L'évaporation et donc les pertes d'énergie sont considérablement réduites. Avec un investissement d'environ 4'000 EUR vous pouvez économiser au **minimum 10'000 kWh par saison**. Plus d'informations sur www.besgo.ch.


2 ATTRACTIONS D'EAU avec une seule pompe

La commutation entre deux attractions d'eau est possible avec une seule pompe. De plus, il n'est pas nécessaire d'arrêter la pompe pendant la commutation.



RINÇAGE AUTOMATIQUE

Ajoutez une **vanne 3 voies Besgo** à votre vanne de contre-lavage Besgo pour bénéficier de rinçages de filtre entièrement automatisés.





Matériau de la vanne Besgo

Corps en PVC-U.
Éléments intérieurs en inox V4A.

Joints d'étanchéité Viton®/PTFE
– résistants à l'ozone.

Les joints d'étanchéité confectionnés avec un très grand soin garantissent un fonctionnement irréprochable de la vanne.



Joint d'étanchéité axial



Joint d'étanchéité radial



Regardez la vidéo de montage **BESGO**



Regardez la vidéo **BESGO 3-VOIES**

Diagramme pertes de charge Besgo 3-voies

